



## TEST DE GRAHAM (IP-16)

---

Estimado paciente:

Su médico le ha indicado un examen llamado **Test de Graham**. Este examen sirve para establecer la presencia del parásito intestinal *Enterobius vermicularis*, determinación que permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.

En la Unidad de Toma de Muestras de Laboratorio Clínico Neomédica le entregarán 1 bolsa que contiene 3 láminas de vidrio, cada una envuelta en papel y que tiene adherida una cinta engomada transparente (scotch), para la obtención de la muestra.

El examen requiere de muestras de buena calidad, por lo tanto lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomarlas.

### Requisitos:

- Retire el material en la Unidad de Toma de Muestras,
- Evite la aplicación en la zona anal de ungüentos y talco la noche anterior, previo a la realización del examen.
- La muestra debe ser recolectada a primera hora de la mañana.
- En lo posible la muestra debe ser recolectada por otra persona.
- No debe haber ingerido medicamentos antiparasitarios, al menos los últimos 3 días anteriores al examen.

### Recolección de la(s) muestra(s):

- La muestra debe recolectarse a primera hora del día, antes del aseo matinal y antes de orinar y/o defecar.
- En el caso de que la zona anal ya se encuentre contaminada con deposición, no es posible recolectar la muestra ese día. En el caso de niños pequeños que defecan generalmente a la misma hora, debe programarse la recolección para una hora previa al día siguiente.
- Tomar una placa de vidrio de la bolsa entregada, desenvolver del papel, desprender la cinta engomada de la lámina, luego adherir y retirar varias veces la parte engomada en la zona anal y perianal (alrededor del ano).

- Volver a pegar la cinta engomada lo más estirada posible, evitando la formación de pliegues, sobre la lámina de vidrio.
- Si observa algún gusano o elemento blanquecino, debe colocarse bajo la cinta engomada.
- Envolver la placa de vidrio nuevamente con el papel y separarla del resto.
- Repita el procedimiento día por medio, utilizando una lámina de vidrio por día.

**Traslado de la muestra:**

Transporte cuidadosamente (evitando golpes y caídas, dado que el material es de vidrio) hacia la Unidad de Toma de Muestras, tan pronto haya finalizado la recolección de todas las muestras.

Mantenga la muestra a temperatura ambiente durante el traslado,

**NOTA:** Asegúrese de revisar el material antes de comenzar la recolección de las muestras: cada set contiene 3 láminas de vidrio envueltas en papel.

Agradecemos su tiempo y colaboración.

**Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de laboratorio +56 9 9 35392599 o laboratorio@neomedica.cl**